STOLL Kehrmaschine Typ ST HD 560/120 - 290



Anwenderfreundliche Profitechnik

Für Traktoren und Hoflader

Die Kehrmaschine ST HD überzeugt durch ihre Bedienerfreundlichkeit, Flexibilität und ihr modernes, ansprechendes Design. Sie ist kompatibel für sämtliche Schlepper/Traktoren (Front- / Heck- und Frontladeranbau), Hoflader und Gabelstapler. Die Bürsteneinstellung über das Rasthebelsystem macht die Maschine besonders anwenderfreundlich. Ein robuster Maschinenrahmen, hochwertige Hydraulikkomponenten sowie Beeline-Bürstenringe mit einem Durchmesser von 560 mm sorgen für gute Standzeiten und eine lange Lebensdauer. Die ST HD ist schmutzaufnehmend oder durch wenige Handgriffe freikehrend einsetzbar. In der Grundausstattung ist sie mit einem Dreipunktbock bzw. Kuppeldreieck, Niveauausgleich und mechanischer Seitenverstellung inkl. Abschersicherung ausgerüstet.



Anbaumöglichkeiten:

- Schlepperanbau (3 Pkt. / Kuppeldreieck mit Gelenkadapter)
- ✗ Hof- / Frontladeranbau mit Parallelogrammausgleich und Gelenkadapter
- Gabelzinkenaufnahme mit Parallelogrammausgleich
- Anbau für Kommunalfahrzeuge mit Gelenkadapter (z.B. Kommobil, Multicar)

Zubehör - Option

- Großvolumiger Schmutzsammelbehälter mit Vulkollanleiste
- Hochfüllklappe zur Erhöhung des Füllvolumens des Schmutzsammelbehälters um ca. 30%
- ✗ Hydraulische Behälterentleerung
- 3. Stützrad zur gleichmäßigen Bodenführung
- Gelenkadapter zur Entlastung des 3. Stützrades
- Wassersprüheinrichtung mit 100/200 I Tank sowie trockenlaufgeschützte Wasserpumpe (zur Staubbindung)
- Hydraulisch angetriebener, einstellbarer Seitenkehrbesen für randnahes Kehren
- ✗ Innenliegender, geschützter Hydraulikmotor
- Hydraulische Seitenverstellung (zusätzlicher doppeltwirkender Steuerkreis erforderlich)
- Mechanischer Antrieb über Gelenkwelle
- Extra stabile Räder für extrem schweren Einsatz
- StVZO Ausrüstung für Fahrten im Straßenverkehr





Technische Daten:

Technische	STHD 120	STHD 135	STHD 150	STHD 165	STHD 180	STHD 200	STHD 230	STHD 260	STHD 290
Daten									
Arbeitsbreite cm	120	135	150	165	180	200	230	260	290
Bürste Ø mm	560	560	560	560	560	560	560	560	560
Gesamtbreite mm	140	155	170	185	200	220	245	270	310
Betriebsdruck bar	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Gewicht Kg	220	230	235	240	250	265	270	290	310

STOLL Vertriebs GmbH & Co. KG

Raiffeisenstr. 29

D 74592 Kirchberg-Gaggstatt

Telefon: +49 7954/9880-0 I Telefax: +49 7954 9880-30

Email: info@stoll-landschaftspflege.de I www.stoll-landschaftspflege.de